

Ministerstvo vnitra ČR – Policie ČR

Č.j. PPR-17425-42/ČJ-2013-990656

Počet listů: 9

Přílohy: 3/9

Zadávací dokumentace

(dále jen „ZD“) pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou dle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) na dodávku:

16 ks potápěčských dýchacích přístrojů - rebreatherů

Základní údaje:

Název veřejné zakázky:	Nákup rebreatherů
Název zadavatele:	Česká republika, Ministerstvo vnitra
Zástupce:	Ing. Miroslav Hajný ředitel Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky
Sídlo zadavatele:	Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
IČO zadavatele:	00007064
DIČ zadavatele:	CZ00007064
Adresa pro osobní doručování:	Nádražní 16, 150 05 Praha 5
Adresa pro písemný styk:	Správa logistického zabezpečení PP ČR Nádražní 16 150 05 Praha 5
Bankovní spojení zadavatele:	Česká národní banka
Číslo účtu:	5504881/0710
Číslo datové schránky:	gs9ai55
Telefon, fax:	974 884 549, 974 884 409
Kontaktní osoba:	Bc. Martina Chvátalová
E-mail:	ovzslzpp@pcr.cz

Obsah zadávací dokumentace:

1.	Předmět veřejné zakázky.....	2
2.	Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny.....	3
3.	Záruční, pozáruční a servisní podmínky.....	3
4.	Obchodní a platební podmínky.....	4
5.	Pokyny pro zpracování nabídky.....	4
6.	Členění a obsah nabídky.....	5
7.	Způsob hodnocení nabídek.....	7
8.	Povinnosti vítězného uchazeče.....	8
9.	Přílohy zadávací dokumentace.....	9
10.	Schválení zadávacích podmínek.....	9

1. Předmět veřejné zakázky

1.1 Předmět

Předmětem zakázky je 16 ks potápěčských dýchacích přístrojů – rebreatherů s elektronicky řízeným plně uzavřeným dýchacím okruhem (dále jen „zboží“).

CPV: 37412240-3.

1.2 Plnění veřejné zakázky

Plněním veřejné zakázky se rozumí dodávka výše uvedeného zboží splňující všechny podmínky stanovené zadávací dokumentací. Požadované technické parametry uvedené v zadávací dokumentaci jsou stanoveny jako minimální (musí být splněny) a je možné nabídnout i lepší technické parametry.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

1.3 Technická specifikace veřejné zakázky

Předmětem zakázky je **16 ks potápěčských dýchacích přístrojů – rebreatherů s elektronicky řízeným plně uzavřeným dýchacím okruhem.**

Technické parametry zboží:

1. operační hloubka minimální - 100m
2. možnost použití diluentu vzduch, Trimix a HeliAir
3. požadovaný minimální operační čas pohlcovače oxidu uhličitého 240 minut, nádoba pohlcovače oxidu uhličitého (scrubber) musí být radiální konstrukce
4. nezávislá řídicí elektronika se zobrazovacím displejem – zobrazení nastaveného SET pointu i aktuálního parciálního tlaku kyslíku (sledovaný minimálně 3 senzory O₂), času, hloubky, dekomprese s online výpočtem pro všechny použité směsi, možnost nastavení nejméně čtyř druhů směsí pro CCR a OC, napájecí zdroje musí být výměnné uživatelem, možnost upgrade software
5. zobrazovací systém – HUD - DIVA v zorném poli potápěče
6. nastavení parciálního tlaku kyslíku (SET pointu) během ponoru a možnost změny nastavení diluentu v průběhu ponoru s vazbou na online dekompresi
7. možnost záměny všech komponentů přístroje mezi jednotlivými kusy přístrojů pro zachování maximální operativnosti v případě poruchy
8. ADV ventil vypínatelný fyzicky kdykoliv v průběhu ponoru, nikoliv elektronicky
9. možnost manuálního dostřiku diluentu a kyslíku
10. možnost přednastavení minimálně 4 druhů diluentu
11. veškeré hadicové části dýchacího okruhu musí být v provedení z EPDM gumy, dýchací vaky (nádechový a výdechový) musí být dvouplášťové s max. objemem 4 l/vak
12. zádová deska (nosič) s popruhy (ramenní, bederní mezinožní), kováním (D-kroužky, žebříčky- umístěné na „obou“ stranách, přezky), zádová deska či konstrukce přístroje musí umožňovat připojení láhve určené pro plnění suchého obleku
13. kompenzátor vztlaku s obsahem min. 25 a max. 30l, s ovládacími prvky - inflátorem klasické konstrukce
14. tlakové láhve 3-4 l/200 a 300 bar (celkem 4ks) s ventily
15. I. stupně automatik určených do chladných vod kyslíkově čisté
16. senzory kyslíku v počtu pro provoz přístroje + 3 kusy náhradních senzorů pro každý přístroj

17. napájecí zdroje řídicí elektroniky s nabíječi zdrojů
18. ke každému přístroji kompletní sada náhradních O-kroužků
19. ústenka přepínatelná (CC/OC-s integrovaným druhým stupněm), připojitelná na potápěčskou celoobličejovou masku typu Dräger Panorama Nova Dive R T52730.

Konstrukce přístroje musí umožňovat samostatné „stání“ nastrojeného přístroje. Dále musí být součástí dodávky přepravní box pro každý přístroj s příslušenstvím a 60 kg absorbentu určených pro provoz vybraných potápěčských dýchacích přístrojů - rebreatheru.

Přepravní box musí umožňovat „bezpečné“ uložení přístroje - rebreatheru s příslušenstvím. Přepravní box musí být:

- z materiálu odolného proti mechanickému poškození,
- vodě odolného materiálu,
- vodotěsný,
- homologovaný na příslušné hmotnostní zatížení – hmotnost přístroje – rebreatheru s příslušenstvím.

Přepravní box musí mít minimálně tři přepravní úchyty, transportní kolečka v kombinaci s transportním teleskopickým madlem – úchytem. Této specifikaci odpovídá např. odolný vodotěsný kufr Storm Case iM2975.

1.4 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 3.305.785,00 Kč bez DPH, 4.000.000,00 Kč včetně DPH.

2. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude uvedena v Kč a v členění:

nabídková cena za zboží v členění: cena bez DPH, DPH a cena včetně DPH.

Nabídková cena musí odpovídat výpočtu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v případě že výpočet nebude odpovídat tomuto zákonu, bude cena bez DPH a DPH přepočítána a bude vycházeno vždy z ceny v Kč včetně DPH.

3. Záruční, pozáruční podmínky

Minimální požadavky na zajištění servisních a školících-výcvikových služeb pro dodané zboží:

- minimální požadovaná záruční doba 24 měsíců včetně garance zajištění servisu libovolné závady do 30 dnů od data předání k servisu. V případě, že nebude z jakéhokoliv důvodu možno zajistit servis přístroje, garantuje dodavatel zapůjčení náhradního přístroje shodného typu a konfigurace do doby ukončení opravy,
- garance zajištění pozáručního servisu po dobu minimálně 4 let od skončení záruční doby libovolné závady do 30 dnů od data předání k servisu. V případě, že nebude z jakéhokoliv důvodu možno zajistit servis přístroje, garantuje dodavatel zapůjčení náhradního přístroje shodného typu a konfigurace do doby ukončení opravy,
- garance dodání libovolného náhradního dílu nebo komponentu do 30 dnů od data objednávky,
- zajištění provádění revizí-revizních prohlídek všech dodaných přístrojů podle pokynů výrobce,

- proškolení všech příslušníků OSPČV (24 příslušníků) v obsluze a používání dodaného přístroje s následným vydáním-vystavením certifikátu (po absolvování patřičného počtu ponorů stanoveného pro příslušnou certifikaci),
- vyškolení čtyř příslušníků OSPČV s výstupem-vystavením certifikátu Trimix CCR Instruktor (po absolvování patřičného počtu ponorů stanoveného pro příslušnou certifikaci včetně předchozích navazujících certifikací dle podmínek příslušné organizace) a servisní technik (umožňující provádění výměny veškerých komponentů-částí přístroje a provádění ročních technických-servisních prohlídek dodaných přístrojů; revize-revizní prohlídky dodaných přístrojů s patřičnou certifikací bude provádět-zajišťovat dodavatel-po dohodě s výrobcem).

4. Obchodní a platební podmínky

Obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v závazném textu kupní smlouvy, který je přílohou č. 3 ZD.

Zálohy zadavatel neposkytuje.

5. Pokyny pro zpracování nabídky

Nabídka musí být uchazečem předložena v písemné podobě, v českém jazyce. U cizojazyčných textů musí být úředně ověřený překlad do českého jazyka. Český jazyk bude oficiálním jazykem pro veškerou komunikaci mezi uchazečem a zadavatelem týkající se záležitostí souvisejících s tímto zadávacím řízením. Zadavatel nebude zajišťovat ve prospěch uchazečů žádné překladatelské služby. Zadavatel tímto připouští, aby uchazeči, kteří mají sídlo ve Slovenské republice, používali pro účely podání nabídky jako jazyk slovenštinu.

Nabídka musí být napsána nebo vytisknuta čitelně, nesmazatelným tiskem, bez vsuvek mezi řádky, korekcí, výmazů nebo přepisů, kromě oprav chyb, které musí být v takovém případě uchazečem parafovány.

Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou.

Uchazeč bude specifikovat části veřejné zakázky, které budou zadány jiným osobám (jednomu či více subdodavatelům) a uvede identifikační údaje každého subdodavatele, jehož plnění v rámci této veřejné zakázky přesáhne 5 % výše nabídkové ceny.

Celá nabídka musí být předložena v jednom originálním písemném vyhotovení (označena jako „originál“) a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na nosiči dat (CD) ve formátu PDF a DOC. Zadavatel požaduje též podání ve dvou písemných kopiích (označeny jako „kopie“). Nosič dat musí být označen identifikačními údaji o uchazeči a názvem zakázky. Originál nabídky musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Touto osobou, vedle statutárního orgánu uchazeče, resp. samotného uchazeče fyzické osoby, může být i prokurista nebo jiná osoba zmocněná plnou mocí k zastupování uchazeče v zadávacím řízení.

Nabídka bude doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem „NÁKUP REBREATHERŮ“. Na obálce bude uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení o skutečnosti, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek a nebyla otevřena. Obálka bude zřetelně označena nápisem „NEOTEVÍRAT, NABÍDKA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE“. Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise neotevřít. Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Současně s nabídkou uchazeč předloží vzorek předmětu plnění viz bod 6.4 této ZD.

Způsob podání nabídky:

Nabídku lze zaslat poštou na adresu:

Policejní prezidium ČR
Správa logistického zabezpečení
Odbor veřejných zakázek
Nádražní 16
150 05 Praha 5

nebo osobně doručit na adresu:

Odbor veřejných zakázek Správy logistického zabezpečení
Policejního prezidia ČR
Nádražní 16
Praha 5 – Smíchov
4. patro, kanceláře č. 425 a 424 nebo 2. patro, kanceláře
č. 205, 206, 207, 208 a 209 (příp. podatelna)

Obálky s nabídkami budou přijímány ve lhůtě pro podání nabídek po telefonické domluvě (telefon 974 884 549, 563, 556, 477, 552, 540, 602) v pracovní době tj. pondělí až čtvrtek od 8:00 do 15:00 hodin, v pátek od 8:00 do 14:00 hodin (v poslední den lhůty do 09:50 hodin).

Termín pro doručení nabídek je 28. listopadu 2014 do 09:50 hodin. Otevírání obálek je 28. listopadu 2014 v 10:00 hodin.

Zadavatel doporučuje osobní doručení nabídky.

Obsah nabídky musí být v souladu s ustanovením § 68 odst. 2 zákona.

Zadavatel doporučuje nevkládat do nabídky jiné dokumenty, tiskoviny nebo reklamní materiály apod., vyjma těch dokumentů a materiálů, které stanoví zákon a které přímo požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách.

6. Členění a obsah nabídky

6.1 Krycí listy

Pro sestavení krycího listu nabídky uchazeč použije vzor formuláře „Krycí listy nabídky“, který je uveden v příloze č. 2 ZD.

Zadavatel požaduje předložit hodnoty následujících ukazatelů v příloze č. 2 ZD – Krycí listy nabídky formou doplnění připravené tabulky:

- obchodní název,
- nabídková cena dle bodu 2 ZD.

6.2 Obsah nabídky

V obsahu nabídky, jehož vzor je přílohou č. 1 ZD, budou uvedeny všechny požadované části nabídky a budou k nim přiřazena čísla příslušných listů.

6.3 Doklady o splnění kvalifikace

Doba pro prokázání splnění kvalifikace je požadována v souladu s ustanovením § 52 odst. 1 zákona.

Uchazeč je povinen předložit doklady prokazující splnění kvalifikace v souladu s ustanovením § 57 zákona.

6.3.1. Doklady o splnění základních kvalifikačních předpokladů (§ 53 zákona)

Zadavatel požaduje po uchazeči prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů v souladu s ustanovením § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona. Uchazeč prokáže splnění uvedených základních kvalifikačních předpokladů předložením dokladů vyhotovených v souladu s ust. § 53

odst. 3 zákona. Požadovaná čestná prohlášení dle ust. § 53 odst. 3 písm. b) a d) zákona musí být podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

6.3.2. Doklady o splnění profesních kvalifikačních předpokladů (§ 54 zákona):

Splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle ust. § 54 písm. a) uchazeč prokáže předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

Splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle ust. § 54 písm. b) uchazeč prokáže předložením dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu této veřejné zakázky.

6.3.3 Doklady o splnění ekonomických kvalifikačních předpokladů

Splnění ekonomického kvalifikačního předpokladu podle § 50 odst. 1 písm. c) uchazeč prokáže předložením čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.

6.3.4 Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Uchazeč může k prokázání kvalifikace předložit výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný provozovatelem seznamu (§ 127 zákona). Předloží-li uchazeč zadavateli výpis ze seznamu ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění

- a) základních kvalifikačních předpokladů podle ust. § 53 odst. 1 zákona
- b) profesních kvalifikačních předpokladů podle ust. § 54 písm. a) a b) zákona.

6.4 Další dokumenty

Součástí nabídky musí být (§ 68 odst. 3 písm. a), b) a c) zákona):

- Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele.
- Má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě podání nabídek.
- Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

Současně s nabídkou předloží uchazeč pro potřeby vyhodnocení veřejné zakázky:

Uchazeč ve své nabídce uvede formou čestného prohlášení, že přístroj – rebreather s příslušenstvím splňuje požadavky v souladu s normou ČSN EN14143.

Zadavatel požaduje jako součást nabídky zapůjčit předmět plnění specifikovaný v bodě 1 ZD. Vzorok musí být označen jako součást nabídky. S předloženými přístroji budou následně provedeny uživatelské zkoušky, které společně s nabídkovou cenou budou hodnotícím kritériem. Po skončení zadávacího řízení budou vzorky přístrojů vráceny zpět uchazečům.

Zadavatel požaduje předložit souhlas uchazeče s opotřebením, poškozením, případně i zničením poskytnutého přístroje – rebreatheru s příslušenstvím během uživatelských zkoušek.

6.5 Podepsaný závazný text kupní smlouvy

Uchazeč doloží závazný text kupní smlouvy, který je uveden v příloze č. 3 ZD.

Návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Zadavatel požaduje potvrdit následující podmínky v kupní smlouvě:

- zadavatel požaduje, aby uchazeč dodal zboží nejpozději do: 6 měsíců od data podpisu kupní smlouvy,

- převzetí v prostorách Policejního prezidia ČR, Ředitelství služby pořádkové policie, Hrázní č. 1, Brno - Kníničky
- veškerá dokumentace v českém jazyce případně anglickém jazyce
- záruční a pozáruční podmínky dle bodu 3 ZD.

Závazný text kupní smlouvy uchazeč doplní pouze o požadované údaje:

- identifikační údaje prodávajícího - Smluvní strany,
- výši nabídkové ceny v čl. IV. – Cena zboží,
- adresu servisního střediska včetně telefonního spojení na kontaktní osobu v čl. VII. bod 2,
- délku záruční doby, pokud je výhodnější než požadovaná v čl. III ZD – čl. VII. v Kupní smlouvě - Záruka za jakost zboží.
- přílohu č. 1 Kupní smlouvy - Specifikace zboží,
- místo, datum a podpis osoby /osob/ oprávněné jménem /za/ uchazeče jednat.

Zadavatel si vyhrazuje právo o konečném znění kupní smlouvy dále jednat a vyžadovat její upřesnění nebo změnu s výjimkou podmínek stanovených tímto zadáním.

7. Způsob hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky.

Jednotlivá dílčí hodnotící kritéria:

- nabídková cena - **váha 60%**,
- uživatelská zkouška - **váha 40%**.

Nabídková cena se stanoví vždy v korunách českých včetně DPH.

V rámci uživatelských zkoušek se bude posuzovat a hodnotit vhodnost konstrukce přístroje – obsluhu ovládacích prvků přístroje při potápěčských činnostech potápěčů ČR jako je pátrací akce, vyzvedávání těl a předmětů, práce s výbušninami apod. (při ponoru):

- uzavírání a otevírání ventilů láhví s kyslíkem a diluentem,
- napouštění kyslíku a diluentu do vaků manuálními ventily (manuální dostřik),
- mechanické zapínání a vypínání ADV ventilu,
- zobrazení a čitelnost zobrazovacího displeje (zobrazení nastaveného SET pointu, aktuálního parciálního tlaku kyslíku, času, hloubky, online dekomprese),
- změna nastavení parciálního tlaku kyslíku (SET pointu) během ponoru a možnost změny nastavení diluentu v průběhu ponoru s vazbou na online dekompresi,
- umístění a čitelnost zobrazovacího systém – HUD (DIVA) v zorném poli potápěče,
- umístění výstroje příslušníků na zádovou desku, případně popruhy přístroje – zdroj ohřevu LOLA B-UW-6T-28, zdroj světla LOLA Lion 5,2, podvodní bezdrátovou radiostanici OTS 1001 Sb, podvodní detektor kovů,
- možnost „připnutí“ s následnou manipulací minimálně se dvěma záložními láhvemi se zásobou dýchací směsi,
- při krizové situaci přechod – přepnutí ústenky z CC na OC systém, ústenka bude připojena na potápěčskou celoobličejovou masku typu Dräger Panorama Nova Dive R T52730.

Uživatelská zkouška bude probíhat v reálném prostředí po dobu cca 1 týdne.

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídky je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.

Pro kritérium nabídkové ceny, pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce:

Počet bodů kritéria	= 100 *	$\frac{\text{Hodnota nejvhodnější nabídky}}{\text{Hodnota nabídky}}$
------------------------	---------	--

Pro kritérium uživatelská zkouška, které nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné. Nejvhodnější nabídce přiřadí 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které na základě provedených uživatelských zkoušek vyjádří rozdíl hodnoty nabídky ve vztahu k nabídce hodnocené jako nejvhodnější:

Počet bodů kritéria	= 100 *	$\frac{\text{Hodnota nabídky}}{\text{Hodnota nejvhodnější nabídky}}$
------------------------	---------	--

Získané body v příslušném dílčím kritériu budou vynásobeny jeho stanovenou vahou. Součet takto upraveného počtu bodů za obě dílčí kritéria určuje pořadí uchazeče v celkovém hodnocení nabídek (nejvyšší počet bodů znamená nejlépe hodnocenou nabídku).

U výše uvedených položek budou při uživatelské zkoušce použity čtyři stupně hodnocení, které budou zapracovány do dílčích protokolů, a to:

stupeň 1: „Vzorek vyhovuje požadavkům (V)“ (hodnocení nejlepší, bude v hodnocení nabídek přidělen nejvyšší počet bodů)

stupeň 2: „Vzorek poskytuje omezený komfort, funkčně splňuje (MV)“ nebo „Vzorek vyhovuje komfortem, omezení funkčnosti“ (hodnocení horší, bude v hodnocení nabídek přidělen nižší počet bodů než ve stupni 1, tj. 50% proti stupni 1)

stupeň 3: „Vzorek poskytuje omezený komfort i funkčnost (VV)“ (hodnocení horší, bude v hodnocení nabídek přidělen nižší počet bodů než ve stupni 2, tj. 10% proti stupni 1)

stupeň 4: „Vzorek nevyhovuje, neposkytuje požadovaný komfort a funkčnost (N)“.

Po ukončení uživatelských zkoušek budou hodnotící komisi předloženy zpracované dílčí protokoly. Hodnotící komise provede vyhodnocení výsledků posouzení jednotlivých vzorků, tzn. přidělení počtu bodů (V = 100 bodů, MV = 50 bodů, VV = 10 bodů a N = 0 bodů) a sumarizaci výsledků pro každý hodnocený vzorek.

Podrobné odůvodnění způsobu hodnocení bude uvedeno ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

8. Povinnosti vítězného uchazeče

Součástí dodávky budou návody k používání, záruční listy, záznamníky a technické listy skladování – vše v českém jazyce, případně anglickém jazyce.

Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před jejím uzavřením předložit kopii certifikátu pro předmět plnění v souladu s normou ČSN EN14143.

9. Přílohy zadávací dokumentace

Příloha č. 1 – Obsah nabídky

Příloha č. 2 – Krycí listy nabídky

Příloha č. 3 – Závazný vzor kupní smlouvy

.....
Ing. Miroslav Hajný
ředitel
Správy logistického zabezpečení
Policejního prezidia ČR

Příloha č. 1 k č.j. PPR-17425-42/ČJ-2013-990656

Obsah nabídky

1. Obsah nabídky	listy od do
2. Krycí list nabídky	listy od do
3. Doklady o splnění kvalifikace	listy od do
4. Další dokumenty	listy od do
5. Podepsaný závazný text kupní smlouvy	listy od do

Příloha č. 2 k č.j. PPR-17425-42/ČJ-2013-990656

**Krycí listy nabídky
k veřejné zakázce
Nákup rebreatherů**

Uchazeč:

Název, právní forma:

sídlo:

zastoupená:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba:

telefon:

fax:

e-mail:

Zapsán v rejstříku vedeném soudem v, oddíl,
vložka

Doba plnění:

Uchazeč prohlašuje, že nabízené zboží splňuje požadavky zadavatele na výkon a funkci tak, jak je požadováno v zadávací dokumentaci.

Uchazeč prohlašuje, že si před podáním nabídky vyjasnil všechny potřebné údaje, které jednoznačně vymezují plnění této veřejné zakázky.

Uchazeč prohlašuje, že jím předložená nabídka obsahuje všechny dokumenty požadované zadavatelem v zadávací dokumentaci č.j. PPR-17425-42/ČJ-2013-990656 a tyto jsou mu jasné a srozumitelné.

Uchazeč prohlašuje, že přijímá podmínky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci č.j. PPR-17425-42/ČJ-2013-990656 a tyto jsou mu jasné a srozumitelné.

V dne.....

podpis oprávněné/oprávněných osob/y
(titul, jméno, příjmení)